



Flash Info

2013 : n°8 du 12 septembre 2013

Bulletin rédigé par le CIVAM Oléicole des Bouches du Rhône pour les adhérents de l'ACOPA
 22, Crs Aristide Briand—13580 LA FARE LES OLIVIERS
 Tél : 04.90.45.43.44

La mouche de l'olive

La pression mouche reste importante sur le secteur de La Fare les Oliviers avec une moyenne actuelle de 10 mouches par piège et par jour. Les conditions climatiques sont favorables au développement de l'insecte. Plusieurs stratégies possibles en fonction de votre situation ;

Stratégies de lutte

Selon la stratégie de lutte que vous utilisez, nous vous conseillons :

1. barrières physiques : à appliquer ou à renouveler dès que possible si la dernière application date de plus de 30 jours ou a été lessivée par au moins 30 mm de pluie :

Kaolin Argiles homologuées contre la mouche de l'olive	Sokalciarbo WP, Baïkal WP, Argical pro, ArgiNa-	Préventif	30 kg/ha	Professionnels
	Fructifia, Argi Jardin	Préventif	3 g / m2	Amateurs
Talc Barrière minérale	Invelop	Préventif	Efficace à 25 kg /ha	Professionnels et amateurs
Kaolin Barrière minérale	Baraka (identique au Sokalciarbo, mais en gamme	Préventif		Amateurs

2. insecticides préventifs : trop tard pour les appliquer, les adultes ont déjà commencé à piquer, ces insecticides ne seraient pas efficaces en ce moment

3. insecticides curatifs : ce type de produit agit si la mouche a pondu et que l'œuf ou la jeune larve commence à se développer. Faites une application dès que possible si vous n'avez fait aucun traitement jusqu'à présent et si vous observez des olives présentant des marques de ponte.



Ponte dans le fruit

Thyaclopride	Alanto, Calypso, Cazolipo, Cousto	Curatif	0,025 l /hl	Professionnels
Diméthoate	Danadim, Dimate, Rogor	Curatif	0,075 l / hl	Professionnels

Les délais d'emploi avant récolte (DAR)

Il est obligatoire de respecter le délai d'emploi avant récolte : nombre de jours minimum entre le traitement et la récolte. Ce DAR est différent en fonction des produit, en voici le récapitulatif :

	Matière active	Spécialités commerciales	Dose d'em-	DAR
préventifs	Spinosad	Synéis Appât	1,2 l / ha	3 jours
	Deltaméthrine	Décis protech, Split protech, Pearl protech, Décis jardin	0,083 l / hl	7 jours
	Lambda cyhalothrine 100 g/l	Karaibe Pro, Karate avec technologie Zeon, Karaté Zeon, Kusti, Lambdastar	0,011 l/hl	7 jours
	Lambda cyhalothrine 5 %	Ninja, Karaté Xpress, Pool	0,025 kg/hl	
	Lambda cyhalothrine 100 g/l	Agrotech-lambda-cyhalothrine 100 cs, Cazeon, Hallmark avec zeon, Realchemie Lambda-cyhalothrin 100 cs, Zelamb-	0,013 l/hl	
curatifs	Diméthoate 400 g/l	Rogor Pipe 400, Danadim Super, Danadim Progress, Dimate BF 400, Rogor	0,075 l/hl	28 jours
	Thiaclopride 480 g/l	Alanto, Cazolipo, Cousto, Calypso	0,025 l/hl	14 j

L'œil de paon

La pression « cycloconium », le champignon responsable de la maladie de l'œil de paon est présente dans les vergers. Les contaminations auront lieu dès la prochaine pluie. Il est important de protéger les oliviers pour éviter ces contaminations.

Rappel des produits utilisables :

Œil de paon Bactériose	Cuivre de l'oxyde cuivreux 50 %	Nordox 50,	0,05 kg / 10 l	
		Nordox 75 WG J	3,33 g / l	
		Chem Copp 50	0,05 kg / 10 l	
	Cuivre de l'oxychlorure de cuivre 357,5 G/L	Pasta Caffaro	0,07 l / 10 l	
Yucca		0,07 l / 10 l		
Cupro Flo		0,07 l / 10 l		
	Cuivre du sulfate 20 %	CHJ Bouillie bordelaise	125 g / 10 l	ZNT = 50 mètres
Bouillie bordelaise express		125 g / 10 l		
Bouillie bordelaise Siapa		125 g / 10 l		
Bouillie bordelaise RSR disperss J		125 g / 10 l		
Bouillie bordelaise Phyteurop		125 g / 10 l		
Bouillie bordelaise Macc 80		125 g / 10 l		
	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 360 g/l	Champ Flo Ampli	0,07 l / 10 l	DAR = 21 jours
Champ Flo		0,07 l / 10 l		